

KOSZTORYS ŚLEPY 012-00-000

CPV:

Budowa: Wentylacja pomieszczeń
Obiekt: Ośrodek dla Bezdomnych
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Poznań
Ul. Michałowo 68

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 012-00-000

CPV:

Budowa: Wentylacja pomieszczeń
 Obiekt: Ośrodek dla Bezdomnych
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Poznań
 Ul. Michałowo 68

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 012-00-000

Strona 1

28-12-2010

SYKAL-002187

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Instalacje elektryczne
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO							

KOSZTORYS ŚLEPY 012-00-000

CPV:

Budowa: Wentylacja pomieszczeń
 Obiekt: Ośrodek dla Bezdomnych
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Poznań
 Ul. Michałowo 68

KOSZTORYS 012-00-000

Strona 1

28-12-2010

SYKAL-002187

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Instalacje elektryczne				
1	10	KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	220,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	20	KNR 403-10-01-29-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd dla rur RIP36 RIS36 RL47	metr	10,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	30	KNR 403-10-04-11-00 Mechaniczne przebicie do 30 cm otworu ø do 25 mm w ścianie betonowej	szt	9,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	40	KNR 403-10-03-12-00 Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły	szt	12,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	50	KNR 508-00-02-06-00 Montaż przepustu rurowego ø 40 hermetycznego w stropie	szt	9,000
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	60	KNR 508-01-08-04-00 Rura winidurowa RL 47 p.t. w betonie	metr	10,000
				R
				M
				T

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	70	KNR 508-02-07-03-02 Przewód kabelkowy YDY 5x6 wciągany do rur	metr	14,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	80	KNR 508-02-10-03-04 Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych brzdach w podłożu niebetonowym	metr	12,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	90	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych brzdach w podłożu niebetonowym	metr	220,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	100	KNR 508-02-10-06-07 Przewód YKSY 14x1,5 układany p.t w gotowych brzdach w podłożu betonowym	metr	12,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	110	KNR 508-03-01-17-00 Mocowanie osprzętu do wsporników U 506 przykręcanych w podłożu betonowym	szt	9,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	120	KNR 508-03-08-07-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika HS 3 16A	szt	9,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	130	KNR 508-04-02-06-00 Montaż rozdzielnic RW wraz z fabrykacją	szt	1,000
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	140	KNR 508-00-14-05-00 Podłączenie wentylatorów wyciągowych	szt	9,000
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	150	KNR 508-08-12-01-00 Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 mm ² pod zaciski	szt	136,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	160	KNR 508-08-12-02-00 Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 4 mm ² pod zaciski	szt	10,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	170	KNR 508-08-12-03-00 Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 6 mm ² pod zaciski	szt	10,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	180	KNP 1018-13-06-02-00 Skrzynka przyłączeniowa lub bezpiecznikowa	szt	1,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	190	KNP 1018-13-06-03-00 Sprawdzenie 1 obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej	kmpl	18,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	200	KNP 1018-13-06-04-00 Sprawdzenie 1 obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej	kmpl	2,000
				R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	210	KNP 1018-13-46-03-00 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodu uziemiającego	szt	14,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	220	KNP 1018-13-46-04-00 Badanie instal ochronnej (zerowanie) - pierwszy pomiar	szt	1,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	230	KNP 1018-13-46-05-00 Badanie instal ochronnej (zerowanie) - następny pomiar	szt	15,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
OGÓLEM KOSZTORYS 012-00-000					

PRZEDMIAR ŚLEPY 012-00-000

CPV:

Budowa: Wentylacja pomieszczeń
 Obiekt: Ośrodek dla Bezdomnych
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Poznań
 Ul. Michałowo 68

PRZEDMIAR 012-00-000

Strona 1

28-12-2010

SYKAL-002187

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalacje elektryczne		
1	10	KNR 403-10-01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtykowych	metr	220,000
1	20	KNR 403-10-01-29-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd dla rur RIP36 RIS36 RL47	metr	10,000
1	30	KNR 403-10-04-11-00	Mechaniczne przebicie do 30 cm otworu \varnothing do 25 mm w ścianie betonowej	szt	9,000
1	40	KNR 403-10-03-12-00	Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu \varnothing do 40 mm w ścianie z cegły	szt	12,000
1	50	KNR 508-00-02-06-00	Montaż przepustu rurowego \varnothing 40 hermetycznego w stropie	szt	9,000
1	60	KNR 508-01-08-04-00	Rura winidurowa RL 47 p.t. w betonie	metr	10,000
1	70	KNR 508-02-07-03-02	Przewód kabelkowy YDY 5x6 wciągany do rur	metr	14,000
1	80	KNR 508-02-10-03-04	Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	12,000
1	90	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	220,000
1	100	KNR 508-02-10-06-07	Przewód YKSY 14x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	12,000
1	110	KNR 508-03-01-17-00	Mocowanie osprzętu do wsporników U 506 przykręcanych w podłożu betonowym	szt	9,000
1	120	KNR 508-03-08-07-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika HS 3 16A	szt	9,000
1	130	KNR 508-04-02-06-00	Montaż rozdzielnic RW wraz z fabrykacją	szt	1,000
1	140	KNR 508-00-14-05-00	Podłączenie wentylatorów wyciągowych	szt	9,000
1	150	KNR 508-08-12-01-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 mm ² pod zaciski	szt	136,000
1	160	KNR 508-08-12-02-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 4 mm ² pod zaciski	szt	10,000
1	170	KNR 508-08-12-03-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 6 mm ² pod zaciski	szt	10,000
1	180	KNP 1018-13-06-02-00	Skrzynka przyłączeniowa lub bezpiecznikowa	szt	1,000
1	190	KNP 1018-13-06-03-00	Sprawdzenie 1 obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej	kmpl	18,000
1	200	KNP 1018-13-06-04-00	Sprawdzenie 1 obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej	kmpl	2,000
1	210	KNP 1018-13-46-03-00	Sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodu uziemiającego	szt	14,000
1	220	KNP 1018-13-46-04-00	Badanie instal ochronnej (zerowanie) - pierwszy pomiar	szt	1,000
1	230	KNP 1018-13-46-05-00	Badanie instal ochronnej (zerowanie) - następny pomiar	szt	15,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 012-00-000

CPV:

Budowa: Wentylacja pomieszczeń
 Obiekt: Ośrodek dla Bezdomnych
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Poznań
 Ul. Michałowo 68

KOSZTORYS 012-00-000

Strona 1

28-12-2010

SYKAL-002187

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	140,12
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	1517101	Lakier asfaltowy og stosowania czarny	dm ³	5,40
2	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,54
3	5060131	Rura stal Z/S przewod S CZ ø 42,4x2,9	metr	2,70
4	7057201	Rozdzielnica RW	kompl	1,00
5	7511201	Wyłącznik serwisowy HS 3	szt	9,18
6	7580008	Rura winidurowa gładka RL-47	metr	10,40
7	7620299	Końcówki kablowe miedz do zaprasowania	szt	45,00
8	7950513	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	228,80
9	7950534	Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V	metr	12,48
10	7950535	Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V	metr	14,56
11	7965127	Kabel sygnaliz YKSY 14x1,5 - 0,6/1kV	metr	12,48
12	8323002	Wspornik języczkowy 26 U-507	szt	18,00
13	8990599	Kołki kotwiące	szt	18,00
R A Z E M :					